




کَلَمَیَه

light up your life

روشنایی زندگی شما

لیست قیمت فروش
(مصرف کننده)

تیر ماه ۹۷



شهر مجازی گلنور

راهکاری متفاوت در راستای معرفی
محصولات روشنایی، نورپردازی و انرژی خورشیدی

تسهیل روند انتخاب محصولات متناسب با کاربری
معرفی محصولات بر مبنای کاربری محیط و دسته بندی اماکن
امکان مشاهده تصاویر و مشخصات فنی محصولات در محیط کاربری

golnoor.com/golnoorcity





golnoor گَلنور

light up your life
روشنایی زندگی شما

با تشکر از اینکه گلنور را جهت خرید کالای روشنایی خود انتخاب نموده اید، موارد زیر را به استحضار می رسانیم:

(۱) کلیه محصولات ارائه شده به غیر از محصولات LED، بدون لامپ عرضه می گردد.

(۲) واحد خدمات پس از فروش گلنور آماده پاسخ گویی به کلیه پرسش ها و موارد احتمالی مشتریان می باشد. لذا جهت ارتباط با این واحد می توانید با شماره تلفن ۰۲۱-۸۸۶۷۲۷۲۷ تماس حاصل فرمایید.

(۳) جهت دسترسی به اطلاعات فنی و مشخصات بیشتر از محصولات لیست قیمت می توانید به کاتالوگ ها و CD های گلنور مراجعه و یا از طریق وب سایت www.golnoor.com به اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنید.





25
YEARS

Of Pioneering
in Design & Manufacturing

بیست و پنج سال
پیشرو در طراحی و تولید

افزایش مدت زمان گارانتی
محصولات LED به ۵ سال
به مناسبت ۲۵ سالگی شرکت گلنور

● شرایط و ضوابط ضمانت محصولات شرکت گلنور

ضمانت نامه ای که توسط شرکت گلنور ارائه می گردد در خصوص کلیه چراغ های تولیدی محیط های داخلی و خارجی این شرکت که مطابق با موارد مندرج در دستورالعمل نصب و بهره برداری محصولات قید گردیده و توسط افراد دارای صلاحیت نصب گردد معتبر بوده و صحت کارکرد محصولات را در برابر عیوب و یا اشکالات فنی ناشی از طراحی، موارد حین تولید و مونتاژ با توجه به تشخیص کارشناسان شرکت گلنور، تضمین می نماید. در صورت رعایت کلیه موارد ضمانت نامه حاضر، مدت زمان گارانتی گروه محصولات شرکت گلنور از زمان تولید به شرح زیر اعلام می گردد:

کلیه چراغ های LED محیط های داخلی و بیرونی: ۵ سال گارانتی
چراغ های دفنی و نورافکن های خطی: ۳ سال گارانتی
سایر چراغ ها: ۲ سال گارانتی

● شرایط ضمانت کالا و پوشش گارانتی

- این ضمانت نامه شامل کلیه محصولاتی که مطابق با دستورالعمل های نصب و بهره برداری و در محدوده ی جغرافیایی کشور ایران نصب می گردند با شرایط زیر معتبر می باشد:
 - عیوب اظهار شده توسط مشتری به منظور استفاده از شرایط گارانتی می بایست ناشی از فرآیند طراحی، تولید و ساخت چراغ منوط به تشخیص کارشناسان شرکت گلنور باشد.
 - رعایت محدوده دمای کارکرد چراغ مطابق با شرایط ذکر شده در دستورالعمل.
 - رعایت بیشینه رطوبت مجاز محیط نصب چراغ مطابق با شرایط ذکر شده در دستورالعمل.
 - رعایت محدوده مجاز جریان و ولتاژ ورودی چراغ مطابق با شرایط ذکر شده در دستورالعمل.
 - رعایت شرایط حمل و نقل و انبارش کالا.
- هزینه های مرتبط با شرایط ضمانت و عودت کالا جهت استفاده از خدمات گارانتی مانند باز کردن و نصب مجدد چراغ، حمل و نقل، تخلیه و بارگیری، آسیب به اموال، توقف کار و دارایی ها و همچنین هزینه های ناشی از علائم ترافیکی و بالابر مشمول گارانتی نبوده و به عهده مشتری می باشد.
- هزینه های ارسال کالای تعمیر یا تعویض شده به مشتری در صورتی که محصول دارای شرایط گارانتی باشد به عهده شرکت گلنور و در غیر اینصورت به عهده مشتری می باشد.
- مشتری می بایست جهت انبار کردن محصول نکات ایمنی را رعایت نموده و جهت استفاده از خدمات گارانتی، محصولات را با بسته بندی مناسب حمل نموده و به شرکت گلنور عودت نماید.

۵. نصب چراغ در محیط هایی با خوردگی بالا و نمکی و شرایط حاد نظیر گرمای شدید و رطوبت بسیار بالا می بایست قبل از ثبت سفارش کالا به اطلاع شرکت گلنور رسیده و چراغ خاص جهت این مناطق تهیه و ارسال گردد.
۶. محصولات تحت پوشش گارانتی شامل خدمات تعمیر و یا تعویض می گردد. اگر به هر دلیل چراغ از خط تولید شرکت گلنور حذف و یا در دسترس نباشد، شرکت گلنور موظف است چراغ معیوب را با محصولی مشابه جایگزین نموده و یا قیمت فاکتور شده چراغ را به مشتری باز پرداخت نماید.
۷. هزینه قطعات یدکی در مواردی که چراغ مشمول شرایط گارانتی لحاظ نگردد به عهده مشتری بوده و صرفاً از جانب واحد خدمات پس از فروش شرکت گلنور قابل تامین و هماهنگی خواهد بود.
۸. آسیب و شکست ناشی از اعمال بار بیش از حد حین نصب و یا انبارش کالا مربوط به مشتری می باشد.

● موارد نقض شرایط گارانتی

۱. عیوب ظاهری نظیر شکستگی شیشه یا بدنه شامل شرایط گارانتی نمی گردد.
۲. هر گونه مخدوش شدن ضمانت نامه، برچسب و پلاک مشخصات فنی موجب ابطال گارانتی می گردد.
۳. مشتری می بایست به منظور بهره مندی از خدمات گارانتی شرکت گلنور، در صورت کشف نقض یا عیب کالا در مدت زمان حداکثر ۳۰ روز خرابی و مشخصات آن مانند (محل و شرایط نصب، تعداد محصولات معیوب، و شرح عیوب کالا) را اعلام نموده و قبل از ارسال کالای معیوب، موضوع را به واحد خدمات پس از فروش شرکت گلنور اطلاع رسانی نمایند.
۴. اعمال هر گونه تعمیرات و تغییرات در چراغ و یا اضافه کردن تجهیزات جانبی نظیر موارد ارتباطی و کنترلی (مانند سنسور-تجهیزات سامانه های هوشمند و ...) به روی محصول بدون هماهنگی قبلی و مجوز کتبی از سوی کارشناسان شرکت گلنور موجب ابطال گارانتی می گردد.
۵. مدت زمان باقی مانده گارانتی در صورت تعمیر و یا جایگزینی چراغ، مطابق با زمان خرید محصول باقی می ماند.
۶. عیوب ناشی از نوسانات شبکه برق، شوک الکتریکی و اعمال ضربات و فشارهای مکانیکی شامل گارانتی نمی گردد.
۷. خسارات ناشی از بلایای طبیعی (مانند رعد و برق- سیل- زلزله- آتش سوزی و ... و همچنین عوامل خارجی نظیر عوامل شیمیایی) شامل گارانتی نمی گردد.
۸. دوره گارانتی برای محصولات سفارشی و خاص، طبق توافق با مشتری پیش از ثبت سفارش کالا تعیین می گردد.
۹. در صورتی که موردی خارج از موارد ذکر شده در ضمانت نامه باشد، موارد با توافق طرفین قابل پیگیری می باشد.

”گلنور، روشنایی زندگی شما“

Outdoor

چراغ های خیابانی Street Lighting (HID)



چراغ های خیابانی LED Street Lighting (LED)



Outdoor

چراغ های پارکی

Garden Lighting



چراغ های خیابانی LED

Street Lighting (LED)



نورافکن

Flood Light (HID)



چراغ های چمنی LED

Bollard Lighting (LED)



چراغ های پارکی LED

Garden Lighting (LED)



نورافکن LED

Flood Light (LED)



نورافکن تونلی

Tunnel Light (HID)



Outdoor

چراغ های صنعتی ضد گرد و غبار LED Industrial WeatherProof Light (LED)



چراغ های صنعتی ضد گرد و غبار Industrial WeatherProof Light



چراغ های دفنی LED In-Ground Lighting Fixtures (LED)




چراغ های خطی LED Linear LED Lighting Fixtures



چراغ دفنی زمین تاب LED Foot light (LED)



چراغ های دفنی LED In-Ground Lighting Fixtures (LED)



Indoor

چراغ صنعتی LED

High-BAY Light (LED)



۲۳

مریخ


سقفی توکار LED

Recessed Ceiling (LED)



۲۵

مارال ۱



۲۵

گاما COB




۲۴

خورشید
(ویژه سقف های کناف)




۲۴

خورشید
(ویژه سقف های کاذب)




۲۶

پروکسیما



۲۶

مرمر



۲۵

مارال ۲


براکت

Bracket



۲۸

براکت آویز
(مخصوص چراغ خورشید، تارا، تینا و پروکسیما)




۲۸

براکت روکار
(مخصوص چراغ خورشید)


سقفی روکار LED

Ceiling Mount (LED)



۲۷

تینا



۲۷

تارا



۲۷

خورشید

Indoor

آویز Pendant



دیواری روکار LED Wall Mount (LED)



آویز، سقفی و دیواری روکار LED Pendant, Wall & Ceiling Mount (LED)



Electronic equipment & LED Tubular

تجهيزات الكترونيكي

Electronic equipments



راه انداز سه سيم ۳۴

لامپ LED لوله ای

Tubular LED Lamp



سهپا (لامپ لوله ای LED) ۳۳

کنترلر LED


LED controller



کنترلر آنالوگ، ریپیتر ۳۵

منبع تغذیه LED

LED Driver



منبع تغذیه ۳۵

سیستم های کنترل

Control System



اسپیلیتر ۳۵



دیگر ۳۵



کنترلر DMX ۳۵

چراغ های فضای آزاد

Outdoor Products

www.golnoor.com

Outdoor

Street Lighting (HID)

چراغ های خیابانی

قیمت با بالاست سیم مسی و خازن (ریال)	مشخصات	کد محصول	نام و تصویر محصول	ردیف
۲,۰۱۵,۰۰۰	۳۵ وات دایکاست سدیم	G02		۱
۲,۰۶۰,۰۰۰	۵۰ وات دایکاست سدیم			۲
۲,۱۲۱,۰۰۰	۷۰ وات دایکاست سدیم			۳
۱,۹۷۵,۰۰۰	۱۲۵ وات دایکاست جیوه			۴
۲,۰۸۳,۰۰۰	۳۵ وات دایکاست سدیم	G23		۵
۲,۱۴۹,۰۰۰	۵۰ وات دایکاست سدیم			۶
۲,۲۲۶,۰۰۰	۷۰ وات دایکاست سدیم			۷
۲,۰۳۶,۰۰۰	۱۲۵ وات دایکاست جیوه			۸
۲,۲۲۱,۰۰۰	۳۵ وات دایکاست سدیم	G23		۹
۲,۲۹۱,۰۰۰	۵۰ وات دایکاست سدیم			۱۰
۲,۳۶۹,۰۰۰	۷۰ وات دایکاست سدیم			۱۱
۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۵ وات دایکاست جیوه			۱۲
۲,۲۲۱,۰۰۰	۳۵ وات دایکاست سدیم	G26		۱۳
۲,۲۹۱,۰۰۰	۵۰ وات دایکاست سدیم			۱۴
۲,۳۶۹,۰۰۰	۷۰ وات دایکاست سدیم			۱۵
۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۵ وات دایکاست جیوه			۱۶

- **مهتاب ۱:** دارای IP65 برای بخش اپتیکال و IP43 برای بخش الکتریک می باشد.

- **مهتاب ۱:** دارای IP65 برای بخش اپتیکال و IP65 برای بخش الکتریک می باشد. (درب از پایین)

- **مهتاب ۲:** دارای IP65 برای بخش اپتیکال و IP65 برای بخش الکتریک می باشد. (درب از بالا)

- تغییر رنگ چراغ های خیابانی به درخواست مشتری قابل ارائه می باشد.



Outdoor

Street Lighting (HID)

چراغ های خیابانی

قیمت با بالاست سیم مسی و خازن (ریال)	مشخصات	کد محصول	نام و تصویر محصول	ردیف
۳,۳۲۵,۰۰۰	۱۵۰ وات دایکاست سدیم	G13		۱۷
۳,۸۱۲,۰۰۰	۲۵۰ وات دایکاست سدیم			۱۸
۳,۱۲۶,۰۰۰	۱۵۰ وات دایکاست سدیم	G25-1		۱۹
۳,۵۲۵,۰۰۰	۲۵۰ وات دایکاست سدیم			۲۰
۳,۰۷۴,۰۰۰	۲۵۰ وات دایکاست جیوه			۲۱
۳,۳۷۰,۰۰۰	۱۵۰ وات دایکاست سدیم	G25-2		۲۲
۳,۷۹۱,۰۰۰	۲۵۰ وات دایکاست سدیم			۲۳
۳,۳۴۶,۰۰۰	۲۵۰ وات دایکاست جیوه			۲۴

- **کیهان ۱:** دارای IP65 برای بخش اپتیکال و IP43 برای بخش الکتریک می باشد.

- **کیهان ۲:** دارای IP65 برای بخش اپتیکال و IP65 برای بخش الکتریک می باشد.

- تغییر رنگ چراغ های خیابانی به درخواست مشتری قابل ارائه می باشد.



چراغ های خیابانی شرکت گلنور
دارای نشان ملی استاندارد می باشد.

Outdoor

Street Lighting (HID)		چراغ های خیابانی		
قیمت با بالاست سیم مسی و خازن (ریال)	مشخصات	کد محصول	نام و تصویر محصول	ردیف
۵,۴۶۲,۰۰۰	۱۵۰ وات دایکاست سدیم	G20	 پدیده	۲۵
۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰ وات دایکاست سدیم			۲۶
۶,۵۳۳,۰۰۰	۴۰۰ وات دایکاست سدیم			۲۷
۵,۷۷۸,۰۰۰	۱۵۰ وات دایکاست سدیم	G22	 هما	۲۸
۶,۳۱۹,۰۰۰	۲۵۰ وات دایکاست سدیم			۲۹
۶,۸۴۹,۰۰۰	۴۰۰ وات دایکاست سدیم			۳۰
۴,۴۷۳,۰۰۰	۴۰۰ وات دایکاست سدیم	G24	 سپهر	۳۱
۴,۲۵۵,۰۰۰	۴۰۰ وات دایکاست متال			۳۲

- تغییر رنگ چراغ های خیابانی به درخواست مشتری قابل ارائه می باشد.






چراغ های خیابانی شرکت گلنور دارای نشان ملی استاندارد می باشد.

Outdoor

Street Lighting (LED)

چراغ های خیابانی LED


قیمت (ریال)	تنوع رنگ نور	توان	نام و تصویر محصول	ردیف
۳,۰۶۷,۰۰۰	6500°k , 4000°k, 3000°k	20	 ستاره ۱	۳۳
۳,۲۶۲,۰۰۰		26		۳۴
۳,۶۴۳,۰۰۰		30		۳۵
۳,۷۷۰,۰۰۰		35		۳۶
۸,۱۰۸,۰۰۰	6500°k , 4500°k, 3000°k	80	 ستاره ۲	۳۷
۸,۲۱۱,۰۰۰		90		۳۸
۸,۸۱۷,۰۰۰		120		۳۹
۹,۴۴۰,۰۰۰		150		۴۰
۱۳,۶۸۳,۰۰۰	6500°k , 4500°k, 3000°k	180	 ستاره ۳	۴۱
۱۵,۲۱۱,۰۰۰		210		۴۲
۱۶,۳۹۴,۰۰۰		240		۴۳

- **ستاره ۱:** به عنوان چراغ خیابانی LED منطبق با مشخصات فنی استاندارد در سایت سازمان بهره وری انرژی (سابا) درج گردیده است.
- با توان های ۲۰ و ۳۰ وات قابلیت تولید (24V-DC) را دارا می باشد و به صورت سفارش تولید می گردد. در صورت نیاز، قیمت و زمان تحویل را با واحدهای فروش هماهنگ نمایید.

Outdoor

Street Lighting (LED)

چراغ های خیابانی LED

قیمت (ریال)	تنوع رنگ نور	توان	نام و تصویر محصول	ردیف
۳,۰۶۷,۰۰۰	6500°k , 4000°k, 3000°k	20		۴۴
۳,۲۶۲,۰۰۰		25		۴۵
۳,۶۴۳,۰۰۰		30		۴۶
۳,۷۷۰,۰۰۰		35		۴۷
			ستاره S	

لیست قیمت
تیر ماه ۹۷
(مصرف کننده)

Outdoor

Street Lighting (LED)


چراغ های خیابانی LED

قیمت (ریال)	تنوع رنگ نور	توان	نام و تصویر محصول	ردیف
۱۱.۱۵۰.۰۰۰	6500°k	170	 ژوپیتتر	۴۸

Outdoor

Garden Lighting

چراغ های پارکی

قیمت با بالاست سیم مسی و خازن (ریال)	مشخصات	کد محصول	نام و تصویر محصول	ردیف
۴,۱۴۱,۰۰۰	۳۵ وات سدیم	G17	 <p>الماس</p>	۴۹
۴,۲۲۰,۰۰۰	۵۰ وات سدیم			۵۰
۴,۳۰۰,۰۰۰	۷۰ وات سدیم			۵۱
۴,۰۳۷,۰۰۰	۱۲۵ وات جیوه			۵۲
۲,۹۶۸,۰۰۰	مخصوص لامپ کم مصرف تا ۵۰ وات			۵۳
۴,۲۸۸,۰۰۰	۳۵ وات سدیم	G28	 <p>یاقوت</p>	۵۴
۴,۳۲۷,۰۰۰	۵۰ وات سدیم			۵۵
۴,۳۶۸,۰۰۰	۷۰ وات سدیم			۵۶
۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۵ وات جیوه			۵۷
۳,۰۱۳,۰۰۰	مخصوص لامپ کم مصرف تا ۷۰ وات			۵۸

لیست قیمت
تیر ماه ۹۷
(مصرف کننده)

Outdoor

Garden Lighting (LED)

چراغ های پارکی LED

قیمت (ریال)	تنوع رنگ نور	توان	نام و تصویر محصول	ردیف
۵,۶۲۷,۰۰۰	6500°k	35	یاقوت LED 	۵۹

- **نگین LED**: چراغ نگین پارکی قابلیت تولید به صورت (12V-24V) را دارا می باشد و به صورت سفارشی تولید می گردد.
در صورت نیاز، قیمت و زمان تحویل را با واحدهای فروش هماهنگ نمایید.

Outdoor

Bollard Lighting (LED)

چراغ های چمنی LED

قیمت (ریال)	تنوع رنگ نور	ارتفاع (سانتی متر)	ولتاژ	توان	نام و تصویر محصول	ردیف
۳,۰۹۱,۰۰۰	6500°k	50	230	10		۶۰
۳,۶۲۷,۰۰۰		75	230	10		۶۱

افق

-افق: با رنگ نور آبی، سبز و 3000°k به صورت سفارشی قابل تولید می گردد. در صورت نیاز، قیمت و زمان تحویل را با واحدهای فروش هماهنگ نمایید.

Outdoor

Flood Light (HID)

نورافکن

قیمت (ریال)	مشخصات	نوع رفلکتور	نام و تصویر محصول	ردیف
۳.۷۶۹.۰۰۰	۱۵۰ وات دایکاست سدیم/متال	مقارن		۶۲
۴.۲۸۳.۰۰۰	۲۵۰ وات دایکاست سدیم/متال			۶۳
۳.۸۸۰.۰۰۰	۲۵۰ وات دایکاست جیوه			۶۴
۴.۷۸۵.۰۰۰	۴۰۰ وات دایکاست سدیم			۶۵
۴.۱۵۰.۰۰۰	۴۰۰ وات دایکاست متال			مارس ۱ ۶۶
قیمت (ریال)	مشخصات	نوع رفلکتور	نام و تصویر محصول	ردیف
۱۴.۳۶۳.۰۰۰	۱۰۰۰ وات دایکاست سدیم	مقارن	 	۶۷
۱۴.۳۶۳.۰۰۰	۱۰۰۰ وات دایکاست متال			۶۸
۱۳.۲۰۰.۰۰۰	۲x۴۰۰ وات دایکاست سدیم			۶۹
۱۱.۹۸۰.۰۰۰	۲x۴۰۰ وات دایکاست متال			ونوس ۱ ۷۰


Outdoor

Tunnel Light (HID)

نورافکن تونلی

قیمت با بالاست سیم آلومینیومی و خازن (ریال)	مشخصات	نوع رفلکتور	نام و تصویر محصول	ردیف
	۲۵۰ وات دایکاست سدیم / متال	نامتقارن	 شفق	۷۱
	۴۰۰ وات دایکاست سدیم / متال			۷۲

Outdoor


Flood Light (LED)		نور افکن LED				
قیمت (ریال)	تنوع رنگ نور	زاویه تابش	ولتاژ	توان	نام و تصویر محصول	ردیف
۴.۸۵۳.۰۰۰	6500°k , 4000°k , 3000°k	120°	230	50	 <p>سپیدا</p>	۷۳
۳.۷۹۱.۰۰۰	مولتی کالر (RGB)	10° - 60°	24	50		۷۴

- **سپیدا ۱:** قابلیت تولید در رنگ های قرمز، کهربایی، سبز، آبی، بنفش و فیروزه ای را دارا می باشد. در صورت نیاز، قیمت و زمان تحویل را با واحدهای فروش هماهنگ نمایید.
- تولید با لنز ۱۰ و ۶۰ درجه را دارا می باشد. در صورت نیاز قیمت و زمان تحویل را با واحدهای فروش هماهنگ نمایید.
- قابلیت تولید (12-24V-DC) را دارا می باشد و به صورت سفارشی تولید می گردد. در صورت نیاز، قیمت و زمان تحویل را با واحدهای فروش هماهنگ نمایید.

Outdoor

Flood Light (LED)

نورافکن LED


قیمت (ریال)	تنوع رنگ نور	زاویه تابش	ولتاژ	توان	نام و تصویر محصول	ردیف
۶,۷۵۶,۰۰۰	6500°k , 4000°k , 3000°k	10° - 60°	230	70		۷۵
۷,۶۲۲,۰۰۰	6500°k , 4000°k , 3000°k	120°	230	90		۷۶
۸,۰۳۰,۰۰۰	6500°k , 4000°k , 3000°k	120°	230	110		۷۷
۵,۹۳۰,۰۰۰	مولتی کالر (RGB)	10° - 60° - 120°	24	90		آریل ۲

- **آریل ۲:** به عنوان نورافکن LED منطبق با مشخصات فنی استاندارد در سایت سازمان بهره وری انرژی (سابا) درج گردیده است.
- قابلیت تولید در رنگ های قرمز، کهربایی، سبز، آبی، بنفش و فیروزه ای را دارا می باشد. در صورت نیاز، قیمت و زمان تحویل را با واحدهای فروش هماهنگ نمایید.
- تولید با لنز ۱۰ و ۶۰ درجه را دارا می باشد. در صورت نیاز، قیمت و زمان تحویل را با واحدهای فروش هماهنگ نمایید.
- توان ۷۰ و ۹۰ وات قابلیت تولید (24V-DC) را دارا می باشد. در صورت نیاز، قیمت و زمان تحویل را با واحدهای فروش هماهنگ نمایید.

Outdoor

Industrial WeatherProof Light

چراغ های صنعتی ضد گرد و غبار


قیمت (ریال)	تجهیزات الکتریکی	مشخصات - توان	نام و تصویر محصول	ردیف
۱.۳۰۰.۰۰۰	بالاست الکترونیکی اروپایی	1 x 18		۷۹
۱.۴۸۰.۰۰۰	بالاست الکترونیکی اروپایی	2 x 18		۸۰
۱.۶۱۸.۰۰۰	بالاست الکترونیکی اروپایی	1 x 36		۸۱
۱.۹۱۵.۰۰۰	بالاست الکترونیکی اروپایی	2 x 36		۸۲
۱.۷۶۳.۰۰۰	بالاست الکترونیکی اروپایی	2 x 14 - T5		۸۳
۲.۱۹۹.۰۰۰	بالاست الکترونیکی اروپایی	2 x 28 - T5		۸۴
۱.۶۹۳.۰۰۰	بالاست الکترونیکی اروپایی	1 x 54 - T5		۸۵
۲.۱۹۹.۰۰۰	بالاست الکترونیکی اروپایی	2 x 54 - T5		آتلانٹیس ۱ پلی کربنات

- آتلانتیس ۱: در صورت درخواست قابلیت ارائه با ترووایرینگ و سیستم های اضطراری را دارا می باشند.
در صورت نیاز قیمت و زمان تحویل را با واحدهای فروش هماهنگ نمایید.

Outdoor

Industrial WeatherProof Light

چراغ های صنعتی ضد گرد و غبار


قیمت (ریال)	تجهیزات الکتریکی	مشخصات - توان	نام و تصویر محصول	ردیف	
۳.۳۷۳.۰۰۰	بالاست الکترونیکی اروپایی	2 x 18		۸۷	
۴.۵۳۲.۰۰۰	بالاست الکترونیکی اروپایی	2 x 36		۸۸	
۳.۶۵۰.۰۰۰	بالاست الکترونیکی اروپایی	2 x 14 - T5		۸۹	
۴.۵۳۲.۰۰۰	بالاست الکترونیکی اروپایی	2 x 28 - T5		۹۰	
۴.۵۳۲.۰۰۰	بالاست الکترونیکی اروپایی	2 x 54 - T5		۹۱	
۱۱۱.۰۰۰	براکت نصب سقفی (Ceiling Mounted)			آتلانٹیس M	۹۲
۱۴۴.۰۰۰	براکت نصب دیواری (Wall Mounted)				۹۳
۲۲۰.۰۰۰	براکت نصب پایه (Pole Mounted)				۹۴

- آتلانٹیس M: در صورت درخواست قابلیت ارائه با ترووایرینگ و سیستم های اضطراری را دارا می باشد. در صورت نیاز، قیمت و زمان تحویل را با واحدهای فروش هماهنگ نمایید.

Outdoor

Industrial WeatherProof Light (LED)

چراغ های صنعتی ضد گرد و غبار LED

قیمت (ریال)	تنوع رنگ نور	توان	نام و تصویر محصول	ردیف
۲.۴۵۱.۰۰۰	6500°k	18	 آتلانتیس ۴ LED	۹۵
۳.۳۰۷.۰۰۰		36		۹۶

Outdoor

Linear LED Lighting fixtures

چراغ های خطی LED

قیمت (ریال) AC	قیمت (ریال) DC*	تنوع رنگ نور	زاویه تابش	ولتاژ	توان	مشخصات	نام و تصویر محصول	ردیف		
۳,۲۷۲,۰۰۰	۲,۷۵۵,۰۰۰	6500°k , 3000°k	10°- 25°- 60°	230-24	16	۱۰۰ سانتی متر		۹۷		
۳,۹۰۶,۰۰۰	۲,۹۴۰,۰۰۰			230-24	23			۹۸		
۴,۰۷۳,۰۰۰	-			230	30			۹۹		
۳,۲۷۳,۰۰۰	۲,۷۵۵,۰۰۰	کهربایی	10°- 25°- 60°	230-24	12			۱۰۰		
۳,۴۳۹,۰۰۰	۲,۹۴۰,۰۰۰			230-24	18			۱۰۱		
۴,۰۷۳,۰۰۰	-			230	24			۱۰۲		
-	۲,۶۷۰,۰۰۰	مولتی کالر (RGB)		24	25					۱۰۳
۲,۵۷۹,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	6500°k , 3000°k	10°- 25°- 60°	230-24	9			۵۰ سانتی متر		۱۰۴
۲,۶۶۳,۰۰۰	-			230	12					۱۰۵
۲,۷۴۷,۰۰۰	-			230	16	۱۰۶				
۲,۵۷۹,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	کهربایی	10°- 25°- 60°	230-24	6	۱۰۷				
۲,۶۶۳,۰۰۰	-			230	9	۱۰۸				
۲,۷۴۷,۰۰۰	-			230	12	۱۰۹				
-	۳,۰۵۹,۰۰۰	مولتی کالر (RGB)		12	12					۱۱۰
۱,۷۰۲,۰۰۰	۱,۶۶۷,۰۰۰	6500°k , 3000°k	10°- 25°- 60°	230-12	4	۲۰ سانتی متر				۱۱۱
۱,۷۰۲,۰۰۰	۱,۶۶۷,۰۰۰			کهربایی	230-12					3

آذرخش ۱

- آذرخش ۱: قابلیت تولید در رنگهای قرمز، سبز، آبی، بنفش و آبی فیروزه ای را دارا می باشد. در صورت نیاز، قیمت و زمان تحویل را با واحدهای فروش هماهنگ نمایید.

Outdoor

Linear LED Lighting fixtures

چراغ های خطی LED

قیمت (ریال) AC	قیمت (ریال) DC	تنوع رنگ نور	زاویه تابش	ولتاژ	توان	مشخصات	نام و تصویر محصول	ردیف
-	۱,۴۰۰,۰۰۰	6500°k , 3000°k	10°- 25°- 60°	24	9	۱۰ سانتی متر		۱۱۳
-	۱,۶۴۰,۰۰۰	مولتی کالر (RGB)		24	12			۱۱۴
۲,۴۰۰,۰۰۰	-	کهربایی	10°- 25°- 60°	230	12	۲۰ سانتی متر		۱۱۵
۲,۴۰۰,۰۰۰	-	6500°k , 3000°k		230	16			۱۱۶
-	۲,۵۷۷,۰۰۰	مولتی کالر (RGB)	10°- 25°- 60°	24	25	۲۵ سانتی متر		۱۱۷
۲,۸۰۰,۰۰۰	-	کهربایی	10°- 25°- 60°	230	18	۳۰ سانتی متر		۱۱۸
۳,۲۷۴,۰۰۰	-	6500°k , 3000°k		230	23		۱۱۹	
۴,۱۴۴,۰۰۰	-	کهربایی	10°- 25°- 60°	230	30	۵۰ سانتی متر		۱۲۰
۴,۱۴۴,۰۰۰	-	6500°k , 3000°k		230	35			۱۲۱
-	۳,۷۸۹,۰۰۰	مولتی کالر (RGB)	10°- 25°- 60°	24	50		۱۲۲	
۷,۲۳۸,۰۰۰	-	کهربایی	10°- 25°- 60°	230	60	۱۰۰ سانتی متر		۱۲۳
۷,۲۳۸,۰۰۰	-	6500°k , 3000°k		230	70			۱۲۴
-	۶,۷۷۳,۰۰۰	مولتی کالر (RGB)	10°- 25°- 60°	24	100		آذرخش ۲	۱۲۵

- آذرخش ۲: قابلیت تولید در رنگهای قرمز، سبز، آبی، بنفش و آبی فیروزه ای را دارا می باشد. در صورت نیاز، قیمت و زمان تحویل را با واحدهای فروش هماهنگ نمایید.

Outdoor

In-Ground Lighting Fixtures (LED)

چراغ دفنی LED












قیمت (ریال)	تنوع رنگ نور	مشخصات	زاویه تابش	ولتاژ	توان	نام و تصویر محصول	ردیف
۱.۱۶۵.۰۰۰	6500°k , 3000°k	مربع - 100 x 100 mm		230	4	 <p>فلورین ۱</p>	۱۲۶
۱.۱۶۵.۰۰۰	کهربایی	مربع - 100 x 100 mm		230	3		۱۲۷
۳.۴۸۴.۰۰۰	6500°k , 3000°k	مربع - 210 x 210 mm	10°- 25°- 60°	230	16		۱۲۸
۳.۴۸۴.۰۰۰	کهربایی	مربع - 210 x 210 mm		230	12		۱۲۹
۳.۳۱۶.۰۰۰	(RGB)	مربع - 210 x 210 mm		24	25		۱۳۰
۱.۱۲۳.۰۰۰	6500°k , 3000°k	دایره - $\varnothing = 100$ mm		230	4	 <p>فلورین ۱</p>	۱۳۱
۱.۱۲۳.۰۰۰	کهربایی	دایره - $\varnothing = 100$ mm		230	3		۱۳۲
۳.۰۳۴.۰۰۰	6500°k , 3000°k	دایره - $\varnothing = 210$ mm	10°- 25°- 60°	230	16		۱۳۳
۳.۰۳۴.۰۰۰	کهربایی	دایره - $\varnothing = 210$ mm		230	12		۱۳۴
۲.۹۲۷.۰۰۰	(RGB)	دایره - $\varnothing = 210$ mm		24	25		۱۳۵
۳.۷۹۱.۰۰۰	6500°k , 3000°k	دایره - $\varnothing = 260$ mm		230	23		۱۳۶
۳.۷۹۱.۰۰۰	کهربایی	دایره - $\varnothing = 260$ mm		230	18		۱۳۷
۳.۸۵۱.۰۰۰	(RGB)	دایره - $\varnothing = 260$ mm		24	50		۱۳۸

- فلورین ۱: قابلیت تولید در رنگهای قرمز، سبز، آبی، بنفش و آبی فیروزه ای را دارا می باشد. در صورت نیاز، قیمت و زمان تحویل را با واحدهای فروش هماهنگ نمایید.

Outdoor

In-Ground Lighting Fixtures (LED)

چراغ دفنی LED

قیمت (ریال)	تنوع رنگ نور	مشخصات	زاویه تابش	ولتاژ	توان	نام و تصویر محصول	ردیف
	کهربایی			24	14	 فلورین ۲ (تکی)	۱۳۹
	6500°k , 3000°k	L270 xW213 xH132 mm	10°- 25°- 60°	24	18		۱۴۰
	(RGB)			24	25		۱۴۱
	کهربایی			24	28	 فلورین ۲ (دوتایی)	۱۴۲
	6500°k , 3000°k	L450 xW213 xH132 mm	10°- 25°- 60°	24	36		۱۴۳
	(RGB)			24	50		۱۴۴
	6500°k , 3000°k			24	54	 فلورین ۲ (سه تایی)	۱۴۵
	(RGB)	L620 xW213 xH132 mm	10°- 25°- 60°	24	75		۱۴۶

– فلورین ۲: قابلیت تولید در رنگهای قرمز، سبز، آبی، بنفش و آبی فیروزه ای را دارا می باشد. در صورت نیاز، قیمت و زمان تحویل را با واحدهای فروش هماهنگ نمایید.

Outdoor

Foot light (LED)		چراغ دفنی زمین تاب LED			
قیمت (ریال)	تنوع رنگ نور	توان	مشخصات	نام و تصویر محصول	ردیف
۸۵۰,۰۰۰	6500°k , 3000°k	۴	دایره - $\varphi = 10 \text{ cm}$	 یک طرفه	۱۴۷
۸۵۰,۰۰۰	کهربایی	۳	دایره - $\varphi = 10 \text{ cm}$		۱۴۸
۸۵۰,۰۰۰	6500°k , 3000°k	۴	دایره - $\varphi = 10 \text{ cm}$	 دو طرفه	۱۴۹
۸۵۰,۰۰۰	کهربایی	۳	دایره - $\varphi = 10 \text{ cm}$		۱۵۰
۸۵۰,۰۰۰	6500°k , 3000°k	۴	دایره - $\varphi = 10 \text{ cm}$	 چهار طرفه	۱۵۱
۸۵۰,۰۰۰	کهربایی	۳	دایره - $\varphi = 10 \text{ cm}$	 فلورین ۳	۱۵۲

چراغ های فضای داخلی

Indoor Products

www.golnoor.com

Indoor

High-BAY Light (LED)



چراغ صنعتی LED

قیمت (ریال)	مشخصات	توان	نام و تصویر محصول	ردیف
۵,۶۰۳,۰۰۰	6500°k	۱۱۰	 <p>مربخ</p>	۱۵۳

Indoor

Recessed Ceiling (LED)

سقفی توکار LED



قیمت (ریال)	ابعاد پانل (میلیمتر)	تنوع رنگ نور	توان	نام و تصویر محصول	ردیف
۱,۶۰۶,۰۰۰	295 x 295	4500°k	18	 <p>خورشید (ویژه سقف‌های کاذب)</p>	۱۵۴
۲,۲۱۰,۰۰۰	295 x 595	4500°k	36		۱۵۵
☎	295 x 1195	4500°k , 6500°k	54		۱۵۶
۲,۸۰۳,۰۰۰	595 x 595	4500°k , 6500°k	36		۱۵۷
۳,۳۵۱,۰۰۰	595 x 595	4500°k , 6500°k	54		۱۵۸
۲,۶۵۱,۰۰۰	295 x 595	4500°k	36	 <p>خورشید (ویژه سقف‌های کناف)</p>	۱۵۹
☎	295 x 1195	4500°k , 6500°k	54		۱۶۰
۳,۳۶۳,۰۰۰	595 x 595	4500°k , 6500°k	36		۱۶۱
۴,۰۲۰,۰۰۰	595 x 595	4500°k , 6500°k	54		۱۶۲


- **خورشید**: توان‌های ۳۶ و ۵۴ قابلیت تولید با درایور دیمپبل را دارا می باشد. در صورت نیاز، قیمت و زمان تحویل را با واحدهای فروش هماهنگ نمایید.

Indoor

Recessed Ceiling (LED)

سقفی توکار LED



قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	تنوع رنگ نور	ولتاژ	توان	نام و تصویر محصول	ردیف
۳۳۸,۰۰۰	12	3000°k , 6500°k	230	7	 گاما COB	۱۶۳
۳۵۸,۰۰۰	12		230	9		۱۶۴
۷۸۳,۰۰۰	12		230	16		۱۶۵
۹۷۹,۰۰۰	12		230	23		۱۶۶
۸۹۹,۰۰۰	12	4500°k , 6500°k	230	12	 مارال ۱	۱۶۷
۱,۲۹۶,۰۰۰	8		230	18		۱۶۸

قیمت (ریال)	ابعاد (میلی متر)	مشخصات	تنوع رنگ نور	توان	نام و تصویر محصول	ردیف
۵۶۸,۰۰۰	L110 x W110 x H40	مربع	6500-4500°k	12	 مارال ۲	۱۶۹
۵۶۸,۰۰۰	Ø110 x H40	دایره				۱۷۰
۹۵۳,۰۰۰	L185 x W185 x H40	مربع		18		۱۷۱
۹۵۳,۰۰۰	Ø185 x H40	دایره				۱۷۲
۱,۱۴۸,۰۰۰	L208 x W208 x H40	مربع		24		۱۷۳
۱,۱۴۸,۰۰۰	Ø208 x H40	دایره				۱۷۴
۱,۳۳۹,۰۰۰	L232 x W232 x H40	مربع		32		۱۷۵
۱,۳۳۹,۰۰۰	Ø232 x H40	دایره				۱۷۶

Indoor

Recessed Ceiling (LED)

سقفی توکار LED

قیمت (ریال)	ابعاد (میلی متر)	تنوع رنگ نور	توان	نام و تصویر محصول	ردیف		
۳.۹۳۷.۰۰۰	1200 x 150	4000°k	18	 مرمر IP54	۱۷۷		
۵.۳۹۲.۰۰۰	1200 x 240		36		۱۷۸		
۵.۹۰۸.۰۰۰	600 x 600		36		۱۷۹		
قیمت (ریال)	ابعاد (میلی متر)	تنوع رنگ نور	توان	نام و تصویر محصول	ردیف		
۲.۳۸۶.۰۰۰	L x 110 x 90	4000°k , 6500°k	22w : 56cm	 NEW پروکسیما	۱۸۰		
					۳.۱۷۲.۰۰۰	33w : 84cm	۱۸۱
					۳.۹۷۵.۰۰۰	44w : 112cm	۱۸۲

- مرم: جنس دفیوزر از شیشه سند بلاست می باشد.

- پروکسیما (L): قبل از سفارش، طول چراغ را از طریق نرم افزار موجود در سایت محاسبه کنید.

Indoor

Ceiling Mount (LED)

سقفی روکار LED




قیمت (ریال)	ابعاد پانل (میلی متر)	تنوع رنگ نور	توان	نام و تصویر محصول	ردیف
۱.۹۴۵.۰۰۰	295 x 295	4500°k , 6500°k	18	 <p>خورشید</p>	۱۸۳
۲.۷۴۶.۰۰۰	295 x 595	4500°k , 6500°k	36		۱۸۴
۳.۶۶۳.۰۰۰	295 x 1195	4500°k , 6500°k	54		۱۸۵
۳.۴۰۶.۰۰۰	595 x 595	4500°k , 6500°k	36		۱۸۶
۳.۹۵۳.۰۰۰	595 x 595	4500°k , 6500°k	54		۱۸۷
۳.۵۵۲.۰۰۰	260 x 600	4500°k , 6500°k	27	 <p>تارا</p>	۱۸۸
۵.۶۸۲.۰۰۰	260 x 1200		54		۱۸۹
۱.۹۵۰.۰۰۰	140 x 600	4500°k , 6500°k	27	 <p>تینا</p>	۱۹۰
۲.۳۷۷.۰۰۰	140 x 880		40		۱۹۱
۲.۹۳۱.۰۰۰	140 x 1160		54		۱۹۲

- **تینا:** قابلیت نصب به دیوار با براکت مخصوص دیواری را دارا می باشد. لذا در هنگام سفارش، نوع نصب را مشخص نمایید.

Indoor

Bracket		براکت	
قیمت (ریال)	مشخصات	نام و تصویر محصول	ردیف
۳۳۹,۰۰۰	30 x 30	 <p>براکت روکار (مخصوص چراغ خورشید)</p>	۱۹۳
۵۳۵,۰۰۰	30 x 60		۱۹۴
۹۰۶,۰۰۰	30 x 120		۱۹۵
۶۰۲,۰۰۰	60 x 60		۱۹۶
۴۵۷,۰۰۰	60 x 60	 <p>براکت آویز (مخصوص خورشید، تارا، تینا، پروکسیما)</p>	۱۹۷

Indoor





Pendant (LED)					LED آویز
قیمت (ریال)	ابعاد پانل (میلی متر)	تنوع رنگ نور	توان	نام و تصویر محصول	ردیف
۳.۲۶۰.۰۰۰	595 x 595	4500°k , 6500°k	36	 <p>خورشید</p>	۱۹۸
۳.۸۰۷.۰۰۰	595 x 595	4500°k , 6500°k	54		۱۹۹
۳.۲۱۴.۰۰۰	295 x 1195	4500°k , 6500°k	54		۲۰۰
۶.۱۳۸.۰۰۰	260 x 1200	4500°k , 6500°k	54	 <p>تارا</p>	۲۰۱
۲.۴۰۶.۰۰۰	140 x 600	4500°k , 6500°k	27	 <p>تینا</p>	۲۰۲
۲.۸۳۳.۰۰۰	140 x 880		40		۲۰۳
۳.۳۸۷.۰۰۰	140 x 1160		54		۲۰۴




لیست قیمت
تیر ماه ۹۷
(مصرف کننده)

Indoor

Wall Mount (LED)

دیواری روکار LED

قیمت (ریال)	تنوع رنگ نور	توان	نام و تصویر محصول	ردیف
۱.۵۱۶.۰۰۰	3000°k , 6500°k	6	 آلفا ۱	۲۰۵
۱.۶۴۴.۰۰۰	3000°k , 6500°k	7	 آلفا ۲	۲۰۶
۱.۲۷۲.۰۰۰	3000°k , 6500°k	7	 آلفا ۳	۲۰۷
۱.۹۹۹.۰۰۰	3000°k , 6500°k	18	 آلفا ۴	۲۰۸
			آلفا	IP54

emergency sign light		Indoor			چراغ نشان راهنمای اضطراری	
Pendant, Wall & Ceiling Mount (LED)			آویز، سقفی و دیواری روکار LED			
قیمت (ریال)	تنوع رنگ نور	ولتاژ	توان	نام و تصویر محصول	ردیف	
۳,۵۹۱,۰۰۰	6500°k	230	4	 <p>ویستا IP20</p>	۲۰۹	
۳,۱۷۶,۰۰۰	6500°k	230	4	 <p>ویستا IP20</p>	۲۱۰	
 <p>۴۳ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴۷ ۴۸ ۴۹ ۵۰ ۵۱</p>					۲۱۱	

- **ویستا:** هنگام قطع برق چراغ به مدت ۳ ساعت روشن باقی می ماند و زمانی که برق جریان دارد نیز روشن است. (maintained)
- باتری 3.6v-NiCd در چراغ به کار برده شده و زمان شارژ باتری 24h است.
- در هنگام سفارش با توجه به نوع کاربری چراغ با اشاره به کد علائم از شماره ۴۳ تا ۵۱ سفارش خود را ثبت نمایید.

لامپ و تجهیزات الکترونیکی

Electronic Equipment & LED Tubular

www.golnoor.com

Electronic equipment & LED Tubular

Tubular LED Lamp

لامپ LED لوله ای

قیمت (ریال)	تنوع رنگ نور	مشخصات	ولتاژ	توان	سریبج	نام و تصویر محصول	ردیف
	4500°k	۶۰۰mm	۲۳۰	۹	G13	 سها (لامپ لوله ای LED)	۲۱۲
	4500°k	۱۲۰۰mm	۲۳۰	۱۸	G13		۲۱۳



- سها : به عنوان اولین لامپ LED تیوب T8 منطبق با مشخصات فنی استاندارد در سایت سازمان بهره وری انرژی (سابا) درج گردیده است.

Electronic equipment


Electronic equipment		تجهیزات الکترونیکی			
قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	مشخصات	توان	نام و تصویر محصول	ردیف
۲۱۲,۰۰۰	25	بخار سدیم، بدنه فلزی	35 - 70		۲۱۴
۲۴۰,۰۰۰	25	بخار سدیم، بدنه فلزی متال هالید، بدنه فلزی	70 - 150 35 - 150		۲۱۵
۲۵۵,۰۰۰	25	بخار سدیم و متال هالید، بدنه فلزی	250		۲۱۶
۲۵۷,۰۰۰	25	بخار سدیم و متال هالید، بدنه فلزی	70 - 400		راه انداز سه سییم


Electronic equipment

LED Driver		منبع تغذیه LED	
قیمت (ریال)	توان	نام و تصویر محصول	ردیف
	50	منبع تغذیه	۲۱۸
	100	منبع تغذیه	۲۱۹
	200	منبع تغذیه	۲۲۰
	320	منبع تغذیه	۲۲۱
			
LED Controller		کنترلر LED	
	200	کنترلر آنالوگ ۳۰۰	۲۲۲
	200	ریپیتر ۳۰۰	۲۲۳
			
Control systems		سیستم های کنترل	
	50	کنترلر DMX	۲۲۴
	100	دیکدر	۲۲۵
	200	اسپلیتر	۲۲۶
			



www.golnoor.com

 [golnoorclub](https://www.instagram.com/golnoorclub)

 [golnoorclub](https://www.telegram.com/golnoorclub)